


二次加工織物ローラー


編み物と同程度の塗料の吐き出し量がある織物生地に、二次加工を施すことにより、塗料が被塗面に移りやすくなり、塗装作業性が向上します。従来品より2～3割程度、塗装時間が短くなります。

■ 塗装作業性の比較（水性塗料）

かぐや姫 6インチ 毛丈 25mm



メロン 6インチ 毛丈 25mm



かぐや姫は吐き出しがよく、塗料が被塗面に移りやすいので、従来のローラーに比べてスイスイと塗ることができます。

1

無泡タイプ

かぐや姫®

二次加工の織物生地使用の外装用ローラー

ポリエ
ステル

外装

外装
仕上げ下地
調整材

水性ウレ・シリ・フッ素

水性艶あり

弱溶ウレ・シリ・フッ素

アクリルNAD


油性・エナメル

溶剤ウレ・シリ・フッ素

アクリルエナメル

下地(フィラー)

フッ素加工で転がりが良い外装用

かぐや姫®
毛丈 13mm

商品コード	サイズ	価格	単位	入数/箱
905-013K-07	レ 7インチ	800円/本	1本包装	24本
905-013K-09	レ 9インチ	950円/本	1本包装	24本
平滑面 ←				粗面 →

フッ素加工で転がりが良い外装用

かぐや姫®
毛丈 20mm

商品コード	サイズ	価格	単位	入数/箱
903-E20K-24	イ 4インチ	545円/本	1本包装	24本
903-E20K-54	イ 4インチ	530円/本	2本パック	50本
903-E20K-26	イ 6インチ	600円/本	1本包装	24本
903-E20K-56	イ 6インチ	585円/本	2本パック	50本
平滑面 ←				粗面 →

フッ素加工で転がりが良い外装用

かぐや姫®
毛丈 25mm

商品コード	サイズ	価格	単位	入数/箱
903-E25K-24	イ 4インチ	545円/本	1本包装	24本
903-E25K-54	イ 4インチ	530円/本	2本パック	50本
903-E25K-26	イ 6インチ	600円/本	1本包装	24本
903-E25K-56	イ 6インチ	585円/本	2本パック	50本
平滑面 ←				粗面 →

※ローラーの種類は **イ** …イージーコーター(スモールハンドル使用)
ビ …ビッグイージーコーター(ミドルハンドル、スモールハンドル使用)
レ …レギュラーローラー(レギュラーローラーハンドル使用)

混紡ローラー

マイクロファイバー繊維と従来繊維の
コンビナール生地を採用により、
ヘタリが少なく耐久性抜群！



無泡タイプ / 低飛散タイプ

チャスキ[®]

含み量が落ちない外装用の混紡ローラー

ポリエ
ステル

外装

外装
仕上げ

木部
塗装

水性ウレ・シリ・フッ素	水性艶あり	低VOC	弱溶ウレ・シリ・フッ素
アクリルNAD	油性・エナメル	溶剤ウレ・シリ・フッ素	アクリルエナメル
ステイン・撥水			

耐久性が抜群の外装用混紡ローラー

チャスキ[®]
毛丈 15mm



商品コード	サイズ	価格	単位	入数/箱
903-E15C-04	イ 4 インチ	450 円/本	2本パック	24本
903-E15C-54	イ 4 インチ	450 円/本	2本パック	50本
903-E15C-06	イ 6 インチ	505 円/本	2本パック	24本
903-E15C-56	イ 6 インチ	505 円/本	2本パック	50本

平滑面 ← → 粗面

耐久性が抜群の外装用混紡ローラー

チャスキ[®]
毛丈 23mm



商品コード	サイズ	価格	単位	入数/箱
903-E23C-04	イ 4 インチ	450 円/本	2本パック	24本
903-E23C-54	イ 4 インチ	450 円/本	2本パック	50本
903-E23C-06	イ 6 インチ	505 円/本	2本パック	24本
903-E23C-56	イ 6 インチ	505 円/本	2本パック	50本

平滑面 ← → 粗面

※ローラーの種類は
 イ…イージーコーター（スモールハンドル使用）
 ビ…ビッグイージーコーター（ミドルハンドル、スモールハンドル使用）
 レ…レギュラーローラー（レギュラーローラーハンドル使用）

無泡タイプ / 低飛散タイプ

コルカ®

コルカ

内装でも使用できる混紡ローラー

ポリエ
ステル

内装

内装
仕上げ

外装
仕上げ

木部
塗装

水性ウレ・シリ・フッ素

水性艶あり

低VOC

弱溶ウレ・シリ・フッ素

アクリルNAD

油性・エナメル


溶剤ウレ・シリ・フッ素

アクリルエナメル

ステイン・撥水

耐久性が抜群の内外装用混紡ローラー

コルカ®
毛丈 15mm



商品コード	サイズ	価格	単位	入数/箱
806-15A4-24	イ 4インチ	450円/本	2本パック	24本
806-15A4-50	イ 4インチ	450円/本	2本パック	50本
806-15A6-24	イ 6インチ	505円/本	2本パック	24本
806-15A6-50	イ 6インチ	505円/本	2本パック	50本

平滑面 ← → 粗面

耐久性が抜群の内外装用混紡ローラー

コルカ®
毛丈 23mm



商品コード	サイズ	価格	単位	入数/箱
806-23A4-24	イ 4インチ	450円/本	2本パック	24本
806-23A4-50	イ 4インチ	450円/本	2本パック	50本
806-23A6-24	イ 6インチ	505円/本	2本パック	24本
806-23A6-50	イ 6インチ	505円/本	2本パック	50本

平滑面 ← → 粗面

無泡タイプ / 低飛散タイプ

ポポラス®

耐久性に優れる、外装用混紡ローラー

ポリエ
ステル

外装

外装
仕上げ

木部
塗装

水性ウレ・シリ・フッ素	水性艶あり	低VOC	弱溶ウレ・シリ・フッ素
アクリルNAD	油性・エナメル	溶剤ウレ・シリ・フッ素	アクリルエナメル
ステイン・撥水			

耐久性が抜群の外装用混紡ローラー

ポポラス®
毛丈 15mm



商品コード	サイズ	価格	単位	入数/箱
810-15A4-24	イ 4 インチ	450 円/本	2本パック	24本
810-15A4-50	イ 4 インチ	450 円/本	2本パック	50本
810-15A6-24	イ 6 インチ	505 円/本	2本パック	24本
810-15A6-50	イ 6 インチ	505 円/本	2本パック	50本

平滑面 ← → 粗面

耐久性が抜群の外装用混紡ローラー

ポポラス®
毛丈 23mm



商品コード	サイズ	価格	単位	入数/箱
810-23A4-24	イ 4 インチ	450 円/本	2本パック	24本
810-23A4-50	イ 4 インチ	450 円/本	2本パック	50本
810-23A6-24	イ 6 インチ	505 円/本	2本パック	24本
810-23A6-50	イ 6 インチ	505 円/本	2本パック	50本

平滑面 ← → 粗面

※ローラーの種類は **イ**…イージーコーター(スモールハンドル使用)
ビ…ビッグイージーコーター(ミドルハンドル、スモールハンドル使用)
レ…レギュラーローラー(レギュラーローラーハンドル使用)